



POS	ART.-NR	TEXT	MGE	PREIS €	%	NETTO
		<b>Sonderposten Heizungsmischer</b> =====				
1	G119 -05	WIPEX Heizungsmischer 3-Weg-Ausf. 3/4"IG. Gehäuse aus Grauguss	54	19,95	-20	861,84 €
2	G132 -07	Heizungsmischer 3-Weg-Ausf. 1-1/4"IG. Gehäuse aus Grauguss	8	23,4	-20	149,76 €
3	G151 -09	Heizungsmischer 3-Weg-Ausf. 2"IG. Gehäuse aus Grauguß	6	34,5	-20	165,60 €
4	G419 -05	WIPEX Heizungsmischer 4-Weg-Ausf. 3/4"IG. Gehäuse aus Grauguß	5	19,65	-20	78,60 €
5	G425 -06	WIPEX Heizungsmischer 4-Weg-Ausf. 1"IG. Gehäuse aus Grauguss	4	23,4	-20	74,88 €
6	G432 -07	Heizungsmischer 4-Weg-Ausf. 1-1/4"IG. Gehäuse aus Grauguß	6	25,25	-20	121,20 €
7	G451 -09	Heizungsmischer 4-Weg-Ausf. 2"IG Gehäuse aus Grauguß	4	39,5	-20	126,40 €
8	1160 09 00	ESBE-Kompaktmischer VRG 131 3-Weg-Ausf. 3/4"IG *** ersetzt Artikel MG123 05 ***	18	22,6	-20	325,44 €
9	1164 04 00	ESBE-Kompaktmischer VRG 141 4-Weg-Ausf.1"IG Kvs 10 *****	12	27,1	-20	260,16 €
		<b>Sonderposten Zonenventile</b> =====				
10	10061969 06	Wipex 3-Wege-Zonenventil 230 VAC/6 W Kvs = 12,6 Gehäuse aus Messing R 1"AG Betriebsdruck max. 10 bar Betriebstemp. max. 110°C Schiebefläche/Dichtung EPDM	3	42,2	-20	101,28 €
11	10061846 28	Wipex 3-Wege-Zonenventil 230 VAC/6 W Kvs = 12,6 mit Klemmfittings 28 mm Betriebsdruck max. 10 bar Differenzdruck 0,7 bar Betriebstemp. max. 110°C Schiebefläche/Dichtung EPDM	4	42,4	-20	135,68 €
12	10062762 04	Wipex 3-Wege-Zonenventil	4	36,2	-20	115,84 €



		230 VAC/6 W Kvs = 6,6				
		Gehäuse aus Messing R 1/2"AG				
		Betriebsdruck max. 10 bar				
		Betriebstemp. max. 110°C				
		Schiebefläche/Dichtung EPDM				
13	10062517 04	Wipex 2-Wege-Zonenventil	5	34,6	-20	138,40 €
		230 VAC/6 W Kvs = 6				
		Gehäuse aus Messing R 1/2"AG				
		Betriebsdruck max. 10 bar				
		Betriebstemp. max. 110°C				
		Schiebefläche/Dichtung EPDM				
14	10061888 22	Wipex 3-Wege-Zonenventil	5	37,1	-20	148,40 €
		230 VAC/6 W Kvs = 7,8				
		mit Klemmfittings 22 mm				
		Betriebsdruck max. 10 bar				
		Differenzdruck 1,0 bar				
		Betriebstemp. max. 110°C				
		Schiebefläche/Dichtung EPDM				
15	10061935 05	Wipex 3-Wege-Zonenventil	6	36,7	-20	176,16 €
		230 VAC/6 W Kvs = 7,8				
		Gehäuse aus Messing R 3/4"AG				
		Betriebsdruck max. 10 bar				
		Betriebstemp. max. 110°C				
		Schiebefläche/Dichtung EPDM				
16	10062286 05	Wipex 2-Wege-Zonenventil	7	35	-20	196,00 €
		230 VAC/6 W Kvs = 7				
		Gehäuse aus Messing R 3/4"AG				
		Betriebsdruck max. 10 bar				
		Betriebstemp. max. 110°C				
		Schiebefläche/Dichtung EPDM				
17	10061753 04	Wipex 3-Wege-Zonenventil	8	40,3	-20	257,92 €
		230 VAC/6 W Kvs = 6,6				
		Gehäuse aus Messing R 1/2"IG				
		Betriebsdruck max. 10 bar				
		Betriebstemp. max. 110°C				
		Schiebefläche/Dichtung EPDM				
		***wird ersetzt durch Artikel-Nr. 100812854***				
18	10062064 28	Wipex 2-Wege-Zonenventil	5	37,5	-20	150,00 €
		230 VAC/6 W Kvs = 9				
		mit Klemmfittings 28 mm				
		Betriebsdruck max. 10 bar				
		Differenzdruck 0,7 bar				
		Betriebstemp. max. 110°C				
		Schiebefläche/Dichtung EPDM				
19	10061389 05	Wipex 2-Wege-Zonenventil	1	35,4	-20	28,32 €
		SF 20-2E N.O.				
		230 VAC/5-6 W Kvs = 7				
		UNI ISO228/1 G3/4B				
		Betriebsdruck max. 10 bar				
		Betriebstemp. max. 110°C				
		Schiebefläche/Dichtung EPDM				
20	10060387 06	3-Wege-Solar-Zonenventil	6	43,5	-20	208,80 €
		230 VAC/6 W Kvs = 12,6				
		Gehäuse aus Messing R 1"IG				
		Betriebsdruck max. 10 bar				
		Betriebstemp. 120°C/zeitw.150°C				
		Schiebefläche/Dichtung EPDM				
21	10061704 22	Wipex 2-Wege-Zonenventil	5	36,4	-20	145,60 €



		230 VAC/6 W Kvs = 7				
		Klemmfittings 22 mm				
		Betriebsdruck max. 10 bar				
		Differenzdruck 0,7 bar				
		Betriebstemp. max. 110°C				
		Schiebefläche/Dichtung EPDM				
22	10060411 05	Wipex 3-Wege-Solar-Zonenventil	2	42,1	-20	67,36 €
		230 VAC/6 W Kvs = 7,8				
		Gehäuse aus Messing R 3/4"IG				
		Betriebsdruck max. 10 bar				
		Betriebstemp. max. 120°C/zeitw.150°C				
		Schiebefläche/Dichtung EPDM				
23	10060414 06	Wipex 3-Wege-Solar-Zonenventil	5	43,5	-20	174,00 €
		230 VAC/6 W Kvs = 12,6				
		Gehäuse aus Messing R 1"AG				
		Betriebsdruck max. 10 bar				
		Betriebstemp. 120°C/zeitw.150°C				
		Schiebefläche/Dichtung EPDM				
24	10060417 22	Wipex 3-Wege-Solar-Zonenventil	2	47,9	-20	76,64 €
		230 VAC/6 W Kvs = 7,8				
		mit Klemmfittings 22 mm				
		Betriebsdruck max. 10 bar				
		Differenzdruck 1,0 bar				
		Betriebstemp. max. 120°C/zeitw.150°C				
		Schiebefläche/Dichtung EPDM				
25	10060423 05	Wipex 2-Wege-Solar-Zonenventil	3	38,5	-20	92,40 €
		230 VAC/6 W Kvs = 7				
		Gehäuse aus Messing R 3/4"IG				
		Betriebsdruck max. 10 bar				
		Betriebstemp. max. 120°C/zeitw.150°C				
		Schiebefläche/Dichtung EPDM				
26	10060424 06	Wipex 2-Wege-Solar-Zonenventil	5	38,95	-20	155,80 €
		230 VAC/6 W Kvs = 9				
		Gehäuse aus Messing R 1"IG				
		Betriebsdruck max. 10 bar				
		Betriebstemp. max. 120°C/zeitw.150°C				
		Schiebefläche/Dichtung EPDM				
27	10060413 05	Wipex 3-Wege-Solar-Zonenventil	5	42,6	-20	170,40 €
		230 VAC/6 W Kvs = 7,8				
		Gehäuse aus Messing R 3/4"AG				
		Betriebsdruck max. 10 bar				
		Betriebstemp. max. 120°C/zeitw.150°C				
		Schiebefläche/Dichtung EPDM				
28	10061895 22	Wipex 3-Wege-Zonenventil	5	46,2	-20	184,80 €
		230 VAC/6 W Kvs = 7,8				
		mit Klemmfittings 22 mm				
		Betriebsdruck max. 10 bar				
		Differenzdruck 1,0 bar				
		Betriebstemp. max. 110°C				
		Schiebefläche/Dichtung EPDM				
29	10062195 06	Wipex 2-Wege-Zonenventil	1	35,9	-20	28,72 €
		230 VAC/6 W Kvs = 9				
		Gehäuse aus Messing R 1"AG				
		Betriebsdruck max. 10 bar				
		Betriebstemp. max. 110°C				
		Schiebefläche/Dichtung EPDM				
		<b>Sonderposten Stellmotoren</b>				



		=====				
30	1210 13 00	ESBE-Kompakt-Stellmotor Laufzeit 2 Min./90 Grad	1	81	-20	64,80 €
31	1210 14 00	ESBE-Kompakt-Stellmotor Laufzeit 4 Min./90 Grad *****	3	62,35	-20	149,64 €
32	1210 17 00	ESBE-Kompakt-Stellmotor Laufzeit 1 Min./90 Grad mit zusätzlichem Mikroschalter *****	1	70,6	-20	56,48 €
33	6053-24V	Kompakt-Stellmotor Laufzeit 280 Sek./90 Grad, 10Nm	2	42,95	-20	68,72 €
34	62-24V	Kompakt-Stellmotor Laufzeit 2 Min./90 Grad *****	3	49,65	-20	119,16 €
35	93-24V	ESBE-Stellmotor Serie 90 Stellwinkel stufenlos einstellbar von 15°-180° Laufzeit 4 Min. bei 90°  <b>Sonderposten Gefäße</b> =====	1	72,5	-20	58,00 €
36	PWSA3	PressureWave Shock Arrestors mit Einzelmembranfunktion, 2-Komponenten Polyurethanlackierung auf Epoxidgrundierung Nennvolumen: 0,3 Liter Anschluss: BSP - 1/2" AG  Wir halten uns 4 Wochen an unser Angebot gebunden.	103	7,35	-20	605,64 €



Solange der Vorrat reicht!

Lieferbedingungen für diese Sonderaktion:

Wir liefern ab einem Nettowarenwert von 250,-€ frachtfrei innerhalb von Deutschland -o. Inseln-

Unter 250,-€ Nettowarenwert, berechnen wir je Karton 5,-€ an Fracht u. Verpackung.

Der Mindestbestellwert beträgt 50,-€.

Alle aufgeführten Nettopreise gelten ausschließlich nur für diese Sonderaktion.







